

# 商品概要説明書

## 兵庫県地球環境保全資金

(令和5年4月3日現在)

商品名	兵庫県地球環境保全資金														
ご利用いた ただける方	<ul style="list-style-type: none"><li>○当JAの組合員の方。</li><li>○お借入時の年齢が満18歳以上満66歳未満であり、最終償還時の年齢が満80歳未満の方。</li><li>○原則として、前年度税込年収が150万円以上ある方（自営業者の方は前年度税引前所得とします。）。</li><li>○原則として、勤続（または営業）年数が1年以上の方。</li><li>○自営業者の方は、JAとのお取引が1年以上あり、かつ当JAが定める条件を満たしている方。</li><li>○当JAが指定する保証機関の保証が受けられる方。</li><li>○その他当JAが定める条件を満たしている方。</li></ul>														
資金使途	<ul style="list-style-type: none"><li>○新築住宅または既存住宅への兵庫県が定める以下の融資対象設備の設置等を目的とする資金</li><li>○兵庫県の制度資金を利用する場合は、兵庫県あてに提出する貸付申請書受理日以降に工事着手するもので以下のいずれかとします。</li></ul>														
	<table border="1"><thead><tr><th>設備種別</th><th>要件</th></tr></thead><tbody><tr><td>太陽光発電 設備</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>1 太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅において消費され、連系された低压配電線に、余剰の電気が逆流されるもの。</li><li>2 次の数値のうちのいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであるもの。なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。<ul style="list-style-type: none"><li>① 太陽電池の公称最大出力（対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値。太陽電池モジュールの公称最大出力とは、日本工業規格（以下、JISという。）に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力とするが、IEC等の国際規格も可とする。kW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てる。）。</li><li>② パワーコンディショナの定格出力（対象システムを構成するパワーコンディショナの定格出力の合計値。定格出力はJISに基づく。kW表示とする。）。</li></ul></li><li>3 下記性能を満たし、かつ、一定の品質・性能が、一定期間確保されているシステムであるもの。<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 太陽電池モジュールの変換効率が、下表に定める値以上であるもの。<table border="1"><thead><tr><th>太陽電池セルの種類</th><th>太陽電池モジュールの変換効率基準</th></tr></thead><tbody><tr><td>シリコン単結晶系</td><td>16.0%</td></tr><tr><td>シリコン多結晶系</td><td>15.0%</td></tr><tr><td>シリコン薄膜系</td><td>8.5%</td></tr><tr><td>化合物系</td><td>12.0%</td></tr></tbody></table></li><li>(2) 一般財団法人電気安全環境研究所（JET）の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの又は同等以上の性能、品質が確認されているもの。</li><li>(3) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの。<ul style="list-style-type: none"><li>ア 太陽電池モジュールの公称最大出力の80%以上の出力が太陽電池メーカーによって出荷後10年以上保証されていること。</li><li>イ メーカー等による太陽光発電設備の設置後のメンテナンス体制が用意されていること。</li></ul></li></ul></li><li>4 製造工程等（サプライチェーン含む）において人権に配慮し、「責任あるサプライチェーン」</li></ul></td></tr></tbody></table>	設備種別	要件	太陽光発電 設備	<ul style="list-style-type: none"><li>1 太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅において消費され、連系された低压配電線に、余剰の電気が逆流されるもの。</li><li>2 次の数値のうちのいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであるもの。なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。<ul style="list-style-type: none"><li>① 太陽電池の公称最大出力（対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値。太陽電池モジュールの公称最大出力とは、日本工業規格（以下、JISという。）に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力とするが、IEC等の国際規格も可とする。kW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てる。）。</li><li>② パワーコンディショナの定格出力（対象システムを構成するパワーコンディショナの定格出力の合計値。定格出力はJISに基づく。kW表示とする。）。</li></ul></li><li>3 下記性能を満たし、かつ、一定の品質・性能が、一定期間確保されているシステムであるもの。<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 太陽電池モジュールの変換効率が、下表に定める値以上であるもの。<table border="1"><thead><tr><th>太陽電池セルの種類</th><th>太陽電池モジュールの変換効率基準</th></tr></thead><tbody><tr><td>シリコン単結晶系</td><td>16.0%</td></tr><tr><td>シリコン多結晶系</td><td>15.0%</td></tr><tr><td>シリコン薄膜系</td><td>8.5%</td></tr><tr><td>化合物系</td><td>12.0%</td></tr></tbody></table></li><li>(2) 一般財団法人電気安全環境研究所（JET）の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの又は同等以上の性能、品質が確認されているもの。</li><li>(3) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの。<ul style="list-style-type: none"><li>ア 太陽電池モジュールの公称最大出力の80%以上の出力が太陽電池メーカーによって出荷後10年以上保証されていること。</li><li>イ メーカー等による太陽光発電設備の設置後のメンテナンス体制が用意されていること。</li></ul></li></ul></li><li>4 製造工程等（サプライチェーン含む）において人権に配慮し、「責任あるサプライチェーン」</li></ul>	太陽電池セルの種類	太陽電池モジュールの変換効率基準	シリコン単結晶系	16.0%	シリコン多結晶系	15.0%	シリコン薄膜系	8.5%	化合物系	12.0%
設備種別	要件														
太陽光発電 設備	<ul style="list-style-type: none"><li>1 太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅において消費され、連系された低压配電線に、余剰の電気が逆流されるもの。</li><li>2 次の数値のうちのいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであるもの。なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。<ul style="list-style-type: none"><li>① 太陽電池の公称最大出力（対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値。太陽電池モジュールの公称最大出力とは、日本工業規格（以下、JISという。）に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力とするが、IEC等の国際規格も可とする。kW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てる。）。</li><li>② パワーコンディショナの定格出力（対象システムを構成するパワーコンディショナの定格出力の合計値。定格出力はJISに基づく。kW表示とする。）。</li></ul></li><li>3 下記性能を満たし、かつ、一定の品質・性能が、一定期間確保されているシステムであるもの。<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 太陽電池モジュールの変換効率が、下表に定める値以上であるもの。<table border="1"><thead><tr><th>太陽電池セルの種類</th><th>太陽電池モジュールの変換効率基準</th></tr></thead><tbody><tr><td>シリコン単結晶系</td><td>16.0%</td></tr><tr><td>シリコン多結晶系</td><td>15.0%</td></tr><tr><td>シリコン薄膜系</td><td>8.5%</td></tr><tr><td>化合物系</td><td>12.0%</td></tr></tbody></table></li><li>(2) 一般財団法人電気安全環境研究所（JET）の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの又は同等以上の性能、品質が確認されているもの。</li><li>(3) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの。<ul style="list-style-type: none"><li>ア 太陽電池モジュールの公称最大出力の80%以上の出力が太陽電池メーカーによって出荷後10年以上保証されていること。</li><li>イ メーカー等による太陽光発電設備の設置後のメンテナンス体制が用意されていること。</li></ul></li></ul></li><li>4 製造工程等（サプライチェーン含む）において人権に配慮し、「責任あるサプライチェーン」</li></ul>	太陽電池セルの種類	太陽電池モジュールの変換効率基準	シリコン単結晶系	16.0%	シリコン多結晶系	15.0%	シリコン薄膜系	8.5%	化合物系	12.0%				
太陽電池セルの種類	太陽電池モジュールの変換効率基準														
シリコン単結晶系	16.0%														
シリコン多結晶系	15.0%														
シリコン薄膜系	8.5%														
化合物系	12.0%														

		ーン等における人権尊重のためのガイドライン（令和4年9月ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議）」を遵守して製造されたシステムであること。
家庭用燃料電池 コーポレーティブ・ソリューションシステム		一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定したもの。
家庭用蓄電池	1 V2H以外 国のこどもエコスマイル支援事業の対象となるもの。又はそれと同等の機能を有すると知事が認める設備。 2 V2H（ヴィーカー・トゥ・ホーム） 国のクリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金の対象となる設備となるもの。またはそれと同等の機能を有すると知事が認める設備。	
家庭用太陽熱利用設備 内窓または複層ガラス 家庭用ヒートポンプ式電気給湯器 家庭用潜熱回収型給湯器（ガス、石油） 断熱化工事（外壁、屋根、天井、床、高断熱浴槽）	国のことどもエコスマイル支援事業の対象となるもの。又はそれと同等の機能を有すると知事が認める設備。	
省エネ化工事（冷暖房設備等）	1 設置する機器の統一省エネラベルにおける多段階評価が5つ星であるもの 2 LED 照明器具（電池を電源とするもの、LED と蛍光灯が一体となっているものは対象外） 3 節水型トイレ（国のことどもエコスマイル支援事業の対象となるもの。又はそれと同等の機能を有すると知事が認める設備。）	
借入金額	○10万円以上 500万円以内（1万円単位） ※兵庫県の制度資金を利用する場合の利用額は兵庫県が定める要綱等による。 ※既往の太陽光設備設置資金及び本融資制度の対象設備資金との合計額は500万円以内 ○ただし、当JAおよび他金融機関からのお借入金の年間返済額の前年度税込年収（自営業者の方は前年度税引前所得）に対する割合が当JAの定める範囲内であり、所要資金の範囲内かつ担保価格の範囲内とします。 なお、当JAから無担保借入金がある場合は、ご融資金額が制限される場合があります。	
借入期間	○6か月以上 10年以内とし、1か月単位とします。	
借入利率	○兵庫県の制度資金対象の有無により以下のとおりとします。 ・（兵庫県の制度資金対象貸付の場合） 兵庫県が定める固定金利 ・（兵庫県の制度資金対象外貸付の場合） 当JAが定める変動金利または固定金利	
返済方法	○元利均等返済（毎月の返済額（元金+利息）が一定金額となる方法）とし、毎月返済方式、	

	<p>年2回返済方式、または特定月増額返済方式（毎月返済方式に加え年2回の特定月に増額して返済する方式。特定月増額返済による返済元金総額は、お借入金額の50%以内、1万円単位です。）のいずれかをご選択いただけます。ただし、兵庫県の制度資金の対象となる場合には毎月返済方式、または特定月増額返済方式となります。</p> <p>○返済日はあらかじめ当JAが定めた特定の日（休日の場合は翌営業日）とします。</p> <p>○兵庫県の制度資金の対象となる場合は、一部繰上返済はお取扱いできません。</p>												
担保	○原則として不要です。												
保証人	○当JAが指定する保証機関（兵庫県農業信用基金協会）の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不要です。												
保証料	<p>○前払方式 ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。</p> <p>【准組合員の方で、お借入額200万円、お借入利率1.000%の場合の一括支払保証料（例）】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>お借入期間</th><th>1年</th><th>3年</th><th>5年</th><th>7年</th><th>10年</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保証料（円）</td><td>8,667</td><td>24,765</td><td>40,971</td><td>57,284</td><td>81,945</td></tr> </tbody> </table>	お借入期間	1年	3年	5年	7年	10年	保証料（円）	8,667	24,765	40,971	57,284	81,945
お借入期間	1年	3年	5年	7年	10年								
保証料（円）	8,667	24,765	40,971	57,284	81,945								
団体信用生命共済	<p>○ご希望により当JA所定の3種類の団体信用生命共済のいずれかにご加入いただけます。なお、共済掛金は当JAが負担いたしますが、選択される団体信用生命共済の種類によりお借入利率は下表記載の加算利率分高くなります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>団体信用生命共済名</th><th>加算利率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>団体信用生命共済（特約なし）</td><td>年0.25%</td></tr> <tr> <td>長期継続入院特約付団体信用生命共済</td><td>年0.45%</td></tr> <tr> <td>三大疾病保障特約付団体信用生命共済</td><td>年0.35%</td></tr> </tbody> </table> <p>○ご加入に際しては、健康状態を告知していただきます。健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承下さい。</p>	団体信用生命共済名	加算利率	団体信用生命共済（特約なし）	年0.25%	長期継続入院特約付団体信用生命共済	年0.45%	三大疾病保障特約付団体信用生命共済	年0.35%				
団体信用生命共済名	加算利率												
団体信用生命共済（特約なし）	年0.25%												
長期継続入院特約付団体信用生命共済	年0.45%												
三大疾病保障特約付団体信用生命共済	年0.35%												
9大疾病補償保険	<p>○ご希望により「9大疾病補償保険」にご加入いただけます。ご利用にあたってはお借入利率に以下の利率が加算されます。</p> <p>年0.6%</p>												
手数料	<p>（兵庫県の制度資金対象外貸付の場合）</p> <p>○一部繰上返済の場合…5,500円</p> <p>○一部繰上返済は、JAネットバンクからもお申込みいただけます。 なお、繰上返済手数料は無料、繰上返済1回にあたり最低返済額は10,000円、約定返済後残高の90%が返済上限額となります。</p> <p>○ご返済期間終了までの間において、ご返済条件を変更される場合は5,500円（JA）の条件変更手数料（消費税等含む。）が必要です。</p> <p>※手数料は変更させていただくことがあります。店頭備え付けの【貸付金手数料】をご確認ください。</p>												
苦情処理措置および紛争解決措置の内容	<p>○苦情処理措置</p> <p>本商品にかかる相談・苦情等（以下「苦情等」という。）につきましては、当JA本支店（所）または総合リスク管理室（電話：079-424-8132）にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決</p>												

	<p>を図ります。</p> <p>また、JAバンク相談所（電話番号：03-6837-1359）でも、苦情等を受け付けております。</p> <p>○紛争解決措置</p> <p>外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA総合リスク管理室またはJAバンク相談所にお申し出ください。</p> <p>兵庫県弁護士会（電話：078-341-8227） 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会 (上の弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。上記当JA総合リスク管理室またはJAバンク相談所にお問い合わせください。)</p> <p>※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東京三弁護士会」という）では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。</li> <li>・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。</li> </ul> <p>なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的な内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問い合わせください。</p>
その他	<p>○お申込みに際しては、当JAおよび当JAが指定する保証機関において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。</p> <p>○印紙税が別途必要となります。</p> <p>○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当JAの融資窓口までお問い合わせください。</p>

JA兵庫南